

**LITIZIN® FORTE C  
SUPLEMENT DIETY**

Saszetki

Składniki suplementu diety LitoZin® Forte C pomagają w utrzymaniu elastycznych i zdrowych stawów.

Właściwości dzikiej róży i witaminy C:

Właściwości specjalnej odmiany dzikiej róży, składnika suplementu diety LitoZin® Forte C, były przedmiotem wieloletniego skandynawskiego projektu badawczego. Dzika róża może posiadać działanie pomagające utrzymać sprawność stawów.

Witamina C bierze udział w tworzeniu kolagenu, ważnego składnika tkanki łącznej występującego w chrząstkach, więzadłach i ścięgnach, dzięki czemu pomaga na dłużej utrzymać sprawność stawów.

Wyjątkowy skład preparatu LitoZin® Forte C – dzika róża i witamina C – przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu kostno-stawowego.

Chrzątka stawowa ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stawów, szczególnie stawów kończyn dolnych. Pokrywa ona końce kości tworzących staw, zapobiega ścieraniu się kości. Jednakże wskutek procesów związanych z wiekiem wiele osób zaczyna odczuwać problemy ze stawami i ich ruchomością. Dlatego ważne jest utrzymanie sprawności chrząstki stawowej poprzez odpowiedni tryb życia (ćwiczenia, zapobieganie nadwadze). Stosowanie preparatów wpływających na budowę, a co za tym idzie – na jej funkcjonowanie, może wzmocnić ten proces.

**Zastosowanie LitoZin® Forte C:**

Dla zachowania sprawności stawów ważna jest prawidłowa dieta oraz zdrowy tryb życia, w tym odpowiedni poziom aktywności fizycznej.

Suplement diety LitoZin® Forte C zalecany jest osobom chcącym utrzymać na długo sprawność stawów, w tym osobom dojrzałym i z nadwagą oraz osobom prowadzącym tryb życia obciążający stawy, np. sportowcom.

Preparat nie wykazuje działań niepożądanych, może być długotrwale stosowany bez konieczności robienia przerw. LitoZin® Forte C można łączyć z innymi preparatami.

**Zalecane spożycie:**

1 saszetka dziennie. Przed spożyciem należy wymieszać zawartość saszetki z ok. 150-200 ml chłodnej wody. Wypić od razu po wymieszaniu proszku z wodą.

1 saszetka zawiera 2,25 g proszku z dzikiej róży i 80 mg witaminy C (100% zalecanego dziennego spożycia).

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

# LITIZIN<sup>®</sup>

## FORTE C

**Skład:** sproszkowane owoce dzikiej róży, maltodekstryna, substancje zagęszczające (guma akacjowa, guma ksantanowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, L-askorbinian sodu, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu). Zawiera substancje słodzące.

Saszetki należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

**Producent:** Axellus A/S, Dania

**Dystrybutor w Polsce:** Axellus Sp. z o.o., Warszawa

Więcej informacji: [www.litozin.pl](http://www.litozin.pl)

**LITIZIN® FORTE C  
SUPLEMENT DIETY**

Kapsułki

Składniki suplementu diety LitoZin® Forte C pomagają w utrzymaniu elastycznych i zdrowych stawów.

Właściwości dzikiej róży i witaminy C:

Właściwości specjalnej odmiany dzikiej róży, składnika suplementu diety LitoZin® Forte C, były przedmiotem wieloletniego skandynawskiego projektu badawczego. Dzika róża może posiadać działanie pomagające utrzymać sprawność stawów.

Witamina C bierze udział w tworzeniu kolagenu, ważnego składnika tkanki łącznej występującego w chrząstkach, więzadłach i ścięgnach, dzięki czemu pomaga na dłużej utrzymać sprawność stawów.

Wyjątkowy skład preparatu LitoZin® Forte C – dzika róża i witamina C – przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu kostno-stawowego.

Chrzątka stawowa ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stawów, szczególnie stawów kończyn dolnych. Pokrywa ona końce kości tworzących staw, zapobiega ścieraniu się kości. Jednakże wskutek procesów związanych z wiekiem wiele osób zaczyna odczuwać problemy ze stawami i ich ruchomością. Dlatego ważne jest utrzymanie sprawności chrząstki stawowej poprzez odpowiedni tryb życia (ćwiczenia, zapobieganie nadwadze). Stosowanie preparatów wpływających na budowę, a co za tym idzie – na jej funkcjonowanie, może wzmocnić ten proces.

**Zastosowanie LitoZin® Forte C:**

Dla zachowania sprawności stawów ważna jest prawidłowa dieta oraz zdrowy tryb życia, w tym odpowiedni poziom aktywności fizycznej.

Suplement diety LitoZin® Forte C zalecany jest osobom chcącym utrzymać na długo sprawność stawów, w tym osobom dojrzałym i z nadwagą oraz osobom prowadzącym tryb życia obciążający stawy, np. sportowcom.

Preparat nie wykazuje działań niepożądanych, może być długotrwale stosowany bez konieczności robienia przerw. LitoZin® Forte C można łączyć z innymi preparatami.

**Zalecane dzienne spożycie:**

2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem.

Przez pierwsze 3–5 tygodni stosowania suplementu diety LitoZin® Forte C zaleca się przyjmować: 2–3 kapsułki rano i 2–3 kapsułki wieczorem.

Efekty stosowania LitoZin® Forte C zauważalne są zazwyczaj po 3–5 tygodniach stosowania.

Zaleca się stosować LitoZin® Forte C nie krócej niż 2–3 miesiące.

Kapsułki należy przyjmować podczas posiłków.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

**Skład:** proszek otrzymywany specjalną metodą z owoców odmiany dzikiej róży (*Rosa canina L.*), L-askorbinian sodu, żelatyna.

4 kapsułki zawierają: 3 g sproszkowanych owoców dzikiej róży i 52 mg (65% zalecanego dziennego spożycia) witaminy C.

6 kapsułek zawiera: 4,5 g sproszkowanych owoców dzikiej róży i 78 mg (98% zalecanego dziennego spożycia) witaminy C.

Kapsułki należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

**Producent:** Axellus A/S, Dania

**Dystrybutor w Polsce:** Axellus Sp. z o.o., Warszawa

Więcej informacji: [www.litozin.pl](http://www.litozin.pl)